



Instructies voor gebruik



Tips:

Behandel op tijd:
Gebruik NEOBOOST® zo snel mogelijk na geboorte.

Altijd bij de hand:
Stop het flesje in uw overal of behandelbakje.

Correcte temperatuur:
Niet koud toedienen. Stop het flesje in uw overal of zet het in de kraamafdeling.

Hoe ziet u dat NEOBOOST® haar werk doet:

Minder sterfte eerste dagen na geboorte.

Minder onderkoelde biggen.

Actievere biggen

Gebruik NEOBOOST® voor:

- 1 ✓ Lichte big ✓ Zwakke big

2 Welke biggen behandelen?

- ✓ **Lichte big:** behandel de 5 lichtste biggen óf biggen lichter dan 1.2 kilogram.
- ✓ **Zwakke big:** behandel de biggen die niet uit zichzelf gaan drinken.

3 Hoe NEOBOOST® toe te dienen?



i Duw het pompje voldoende diep in de bek van de big.

i Vermijd morsen door de big te laten stikken.

Niet te gebruiken voor:

- ✗ Sterke big ✗ Niet levensvatbare big

Welke biggen niet behandelen?

- ✗ **Sterke big:** gaat uit zichzelf biest drinken.
- ✗ **Niet levensvatbare big:** de big moet na behandeling zelf kunnen drinken.

4 Voer de behandeling en evaluatie uit en herhaal zondig:



i Behandel binnen 2 uur na geboorte. controleer na 4 uur en behandel nogmaals indien nodig.

> Hoe werkt NEOBOOST®?

NEOBOOST® geeft de big extra eetlust gelijktijdig met een sugar rush; een hongergevoel én kracht om veel biest te drinken.

> Wanneer past u NEOBOOST® toe?

- Direct na geboorte om onderkoeling te vermijden.
- Wanneer een big niet uit zichzelf gaat drinken.
- Wanneer de big extra energie en eetlust kan gebruiken zoals bij verplaatsen naar een andere zeug.

> Meer informatie?

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u terecht op www.nuvan.nl

NEOBOOST®

